

850 / 850E 静电绳

100% 导电的超细纤维绳：一种有效的去除多余静电电荷的措施。

850 和 850E 静电绳是一种既经济又有效的解决静电问题的方案，特别是在不能使用主动型静电消除的场合。

性能

- 数千股超细导电纤维形成的导电绳可以集聚电场，使得静电电荷通过传导至大地而达到中和效果。
- 是一种既经济又有效的解决静电问题的方案，特别是在不能使用主动型静电消除的场合。
- 适合高电荷和高速的场合。静电去除效率高达 90%。

主要特征

- 有两种型号可选：
 - 850 标准型，长度范围有 1 卷 10 m，25 m 或 300 m。
 - 850E 弹力型，长度范围有 1 卷 10 m。

连接与控制

- 850 和 850E 必须接地。

应用

- 应用于片张和卷材。
- 广泛应用于造纸，包装，以及其他相关工业。
- 和传统的导电铜丝相比，静电绳的效果更加持久。



工作原理

数千股超细导电纤维形成的导电绳可以集聚电场，使得静电电荷通过传导至大地而达到中和效果。

静电绳可放置在待处理材料表面上方约几个毫米处，或者在允许的情况下，将静电绳垂吊至材料表面，静电绳必须可靠接地。

